

## Taryfikator kar umownych

Bridgestone Stargard sp. z o.o. ustala taryfikator kar umownych za wykroczenia wskazane poniżej. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w taryfikatorze w ciągu 14 dni od wystawienia przez BSST noty debetowej.

Lp.	Rodzaj naruszenia	Punkty karne 1 PKT = 500 PLN
<b>BHP</b>		
1	nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych na obszarze prowadzonych prac, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu, masek p/pyłowych i innych wymaganych środków ochrony indywidualnej	2
2	pozostawienie bez dozoru przyłączonych do sieci urządzeń elektrycznych (poza urządzeniami w trakcie ładowania akumulatorów)	1
3	przystąpienie do pracy bez wymaganych dokumentów lub z nieważnymi dokumentami, takimi jak: zezwolenie na wykonywanie pracy, polecenie wykonania pracy lub zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	3
4	przewodzenie prac bez opracowania planu BIOZ, w przypadku konieczności sporządzenia takiego planu	3
5	opuszczenie miejsca pracy przez kierującego zespołem lub nadzorującego bez przerwania pracy i wyprowadzenia pracowników z miejsca wykonywania pracy	3
6	nie poinformowanie, do końca zmiany roboczej, o zdarzeniu wypadkowym, które wystąpiło podczas wykonywania prac dla zamawiającego	3
7	zastawienie dojsć do tablic rozdzielczych, wyłączników, przetłączników itp. urządzeń elektrycznych	1
8	przechowywanie odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu	1
9	przebywanie na terenie zakładu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie na teren zakładu napojów alkoholowych	3+zakaz wstępu
10	wchodzenie lub wjeżdżanie do oznakowanych stref niebezpiecznych bez zezwolenia	3
11	palenie tytoniu w pomieszczeniach zakładu pracy (poza wyznaczonymi do tego celu miejscami)	3+zakaz wstępu
12	używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych badań	2
13	używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie	2
14	transportowanie w sposób niebezpieczny (niezabezpieczony przed upadkiem) przedmiotów	2
15	przewodzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie (np. w poprzek drogi transportowej na posadzce)	2
16	montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnych z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym	3
17	montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających uprawnień	1
18	zastosowanie niesprawnych technicznie drabin lub elementów rusztowania	2

	(skorodowanych, z widocznymi pęknięciami lub uszkodzonych mechanicznie)	
19	brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania	2
20	brak daszków ochronnych i osłon z siatek ochronnych w przypadku rusztowania usytuowanego przy drodze lub przejściach dla pieszych	3
21	brak tablicy informacyjnej, określającej wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania	2
22	pozostawienie włączonych spawarek bez nadzoru lub nieprawidłowe podłączenie przewodów spawalniczych	1
	<b>PPOŻ.</b>	
23	używanie otwartego ognia bez zezwolenia lub palenie tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem	3+zakaz wstępu
24	gromadzenie i przechowywanie materiałów pożarowo-niebezpiecznych (łatwopalnych) pod ścianami budynków	2
25	przechowywanie materiałów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 5,0 m od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych	1
26	blokowanie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych w tym wyjść pionowych i poziomych z tuneli kablowych	2
27	stosowanie dodatkowych urządzeń grzewczych bez zgody zamawiającego	1
28	przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków lub tymczasowych zapleczach robót (kontenery, pakamery) butli napełnionych gazami palnymi lub innymi gazami sprężonymi o wadze ładunku ponad 11 kg	2
29	dokonanie samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji gazowych lub elektrycznych, budowa- nie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej	3
30	pozostawienie szmat, czyściwa, trocin itp. nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi drażniące zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego	1
31	blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych lub oddymiających	2
32	mocowanie butli z gazami technicznymi do konstrukcji obiektów oraz urządzeń i instalacji stanowiących infrastrukturę zakładu	2
33	używanie butli z gazami technicznymi do Wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez umieszczenia ich na wózkach jezdnych	2
34	pozostawienie butli z gazami technicznymi na terenie obiektów produkcyjnych zamawiającego	3
35	wyposażenie stanowiska prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w niesprawny sprzęt gaśniczy	2
36	brak podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	2
	<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
37	zanieczyszczenie gleb i powierzchni ziemi oraz wód szkodliwymi substancjami	3

	oraz substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi (m.in. oleje, smary, farby)	
38	gromadzenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót i powstałych odpadów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych	1
39	wycinanie drzew i krzewów bez wcześniejszego uzyskania zgody zamawiającego	2
40	wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służących wiązaniu gleby	1
41	wprowadzenie do kanalizacji zakładu jakichkolwiek substancji/mieszanin chemicznych	3
42	spalanie jakichkolwiek odpadów	3
43	pozostawienie niezabezpieczonych substancji i mieszanin niebezpiecznych, pojemników z takimi substancjami i pojemników po tych substancjach	1
44	przechowywanie substancji i mieszanin niebezpiecznych w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych bez pisemnej zgody zamawiającego	3
45	Porzucanie odpadów w wyniku realizacji prac lub wyrzucanie ich do pojemników należących do BSST	1
46	używanie substancji i mieszanin niebezpiecznych bez aktualnych kart charakterystyk	3
47	używanie nieodpowiednich, bez opisów i oznakowań, pojemników do przechowywania substancji i mieszanin niebezpiecznych	2
	<b>OGÓLNE</b>	
48	wejście na teren zakładu i poruszanie się po nim bez ważnej przepustki osobowej	1
49	wjazd na teren zakładu bez wymaganego zezwolenia	1
50	wykonywanie prac przez pracowników wykonawców nie przeszkolonych w zakresie warunków wykonywania prac w BSST	2
51	niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie zakładu i wyznaczonych tras przejazdu	2
52	nieprzestrzeganie na terenie zakładu maksymalnej prędkości na zewnątrz i w halach	2
53	nieposiadanie stosowanych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wózki jezdniowe z napędem silnikowym	3
54	pozostawienie pojazdów na terenie obiektów produkcyjnych zamawiającego bez zezwolenia	2
55	dokonanie kradzieży materiału, sprzętu, urządzeń itp., będących własnością zamawiającego	3
56	odprowadzanie spalin do plastikowych rur	1
57	Nieprzestrzeganie innych niewymienionych wyżej wymagań procedur Bridgestone Stargard obowiązujących wykonawców (Wymenić jakie wymagania procedur nie były przestrzegane: ..... ..... .....)	1-3